

## Használati Útmutató

### Intelligens Ionos Hajszárító

**Fontos információk.** A készülék használata csakis akkor jár elmaradhatatlan jótékony hatásokkal, ha a felhasználó elolvassa és megérti az ebben a használati útmutatóban szereplő információkat. Fokozottan ajánlott ezen utasítások követése. Kérjük, hogy a maximális biztonság érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.



<b>Tartalom</b>	1
<b>Bevezetés</b>	1
<b>A csomag tartalma</b>	2
<b>Fontos biztonsági utasítások</b>	2
<b>Termékjellemzők</b>	3
<b>Használati útmutató:</b>	4
A hőmérséklet beállítása	
A légáramlás beállítása	
Csatolmány beállítása	
Szárítási útmutató	
<b>Kiegészítők és hajformázási tippek</b>	5
<b>Karbantartás</b>	5
<b>Technikai leírás</b>	6
<b>Hibaelhárítás</b>	7
<b>Környezetvédelem</b>	8
<b>Garancia és ügyfélszolgálat</b>	8

## Bevezetés

Üdvözljük a Hummi szépségvilágában! Tapasztalja meg a következő generációs szárítást a Hummi Smart Ionic hajszárítóval! Fejlett SmartHeat rendszere és ionos technológiája nemcsak gyorsan szárítja meg a haját, hanem annak egészségét is védi. Állítható hőmérséklet-beállításokkal és könnyű kialakítással a Hummi professzionális eredményeket biztosít az otthona kényelméből. Mondjon búcsút a száraz, sérült hajnak – élvezze a puha, természetesen fénylő tincseket minden nap!

## A csomag tartalma

- Intelligens ionos hajszárító;
- Tápkábel;
- 3x mágneses fúvókák:
  - Simitó fúvóka
  - Koncentrátor fúvóka
  - Diffúzor fúvóka;
- Felhasználói kézikönyv.

## Fontos biztonsági utasítások

Mielőtt használatba venné ezt a készüléket, olvassa el a felhasználói kézikönyvben és a készüléken található összes utasítást és figyelmeztető jelzést.

### FIGYELMEZTETÉS

- A hajszárító, a szűrő és a tartozékok mágneseket tartalmaznak, ne közelítsen beültetett orvosi eszközökhöz, például pacemakerekhez és defibrillátorokhoz, mivel az erős mágneses mezők hatással lehetnek rájuk.
- Ne használjon hajszárítót gyermekeken.
- Ne engedje, hogy a gyermekek felnőtt felügyelete nélkül használják a hajszárítót.
- Ne használja a hajszárítót a hajszárításon kívül másra.
- Ne használja a hajszárítót gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok közelében.
- Ne használja a hajszárítót, és ne érintse meg a dugót nedves kézzel.
- Ne merítse a hajszárítót semmilyen folyadékba.
- Ne használja a hajszárítót magas páratartalmú vagy hőmérsékletű környezetben.
- Ne használja a hajszárítót fürdőkadak, zuhanyzók, medencék vagy más vizeztartalmazó edények közelében.
- Ne zárja el a levegőellátást, mert túlmelegedés és tűzveszély léphet fel.
- A légkivezető nyílás és a tartozékok használat közben forróak, ne nyúljon hozzájuk, amíg le nem hűlnek.
- Ne használja a hajszárítót, ha a dugó vagy a vezeték sérült.
- Ne tekerje a vezetéket a hajszárító köré.
- Ne feszítse meg a kábelt.
- Ne válassza le a hajszárítót a zsinór meghúzásával.
- Tartsa a kábelt távol a forró felületektől.
- Használat után vagy tisztítás előtt húzza ki a hajszárítót a konnektorból.
- Ne használjon tisztítószereket, kenőanyagokat, légrfrissítőket vagy polírozószereket a hajszárítón vagy a tartozékokon.
- Ne szerelje szét, ne javítsa vagy cserélje ki a hajszárító bármely alkatrészét saját maga.
- Ne használja a hajszárítót, ha vízbe esett vagy megsérült.

## Termékjellemzők

- **Hummi Nagysebességű Kefe Nélküli Motor**

A Hummi kefe nélküli motor akár 110 000 fordulat/perc sebességgel forog, így 5,5-szer gyorsabb szárítási élményt nyújt, mint a hagyományos hajszárítók.

- **Intelligens Hőmérséklet-szabályozó Rendszer**

A hajszárító 12 állítható hőmérséklet-beállítást kínál, 35°C és 90°C között, 5°C-os lépésekben a pontos hőszabályozás érdekében.

- **SmartHeat rendszer memóriafunkcióval**

A hőmérsékletet másodpercenként több mint 100 alkalommal ellenőrzi a károsodás megelőzése érdekében, és automatikusan visszaállítja az utoljára használt beállítást.

- **Hajápoló ionos technológia**

Az iongenerátor 200 millió/cm<sup>3</sup> iont termel a statikus elektromosság semlegesítésére, hogy a haj sima és fényes legyen.

- **Hideg-Meleg-Forró Légkeringtetési Mód**

Ez az üzemmód másodpercenként váltakozik a forró és hideg levegő között, sokoldalú formázási lehetőségeket biztosítva.

- **Zajcsökkentő technológia**

Csökkenti a motor zaját a hangfrekvenciák optimalizálásával, így biztosítva a csendesebb és kellemesebb szárítási élményt.

## Használati útmutató

### A hőmérséklet beállítása

Könnyedén állítsa be a hőmérsékletet a szárítási és formázási igényeinek megfelelően:

- **Hűvös levegő:** Szobahőmérsékletű légáramlást biztosít a kíméletes és frissítő szárításhoz.
- **Meleg levegő:** 35°C-tól 75°C-ig terjed 5°C-os lépésekben, ideális a szokásos szárítási igényekhez.
- **Forró levegő:** 75°C-tól 90°C-ig terjed 5°C-os lépésekben az intenzív és hatékony szárítás érdekében.

Nyomja meg a "+" gombot a hőmérséklet növeléséhez, és a "-" gombot a csökkentéséhez. A kiválasztott beállítás biztosítja az optimális teljesítményt különböző hajtípusok és formázási preferenciák esetén. Röviden nyomja meg a hőmérsékletfokozat gombot a gyors módváltáshoz.


**A Hideg-Meleg-Forró körciklus módhoz** tartsa lenyomva a hőmérséklet szabályozót 3 másodpercig.

### A légáramlás beállítása

A légáramlás sebességét a gomb fel-le mozgatásával állíthatja be, az (I) alacsony szélességet, a (II) pedig két szintű magas szélességet jelöl.

### Csatolmány beállítása

A mágneses rögzítés könnyedén fel- és lecsatolható a készülékről. Egyszerűen vigye a három fúvóka egyikét a hajszárító fémgyűrűjéhez közel, és a mágneses erő automatikusan rögzíti azt. Miután rögzítette, bármilyen pozícióba elforgatható.



### Szárítási útmutató

1. **Készítse elő a haját:** Törölközővel itassa fel a felesleges nedvességet.
2. **Állítsa be a beállításokat:** Válassza ki az igényeinek megfelelő hőmérsékletet és légáramlási sebességet.
3. **Tartson távolságot:** Tartsa a hajszárítót 15–20 cm távolságra a hajától a biztonságos szárítás érdekében.
4. **Szárítsa szakaszokban:** Kezdje a hajtöveknél, és haladjon a hajvégek felé az egyenletes hőeloszlás érdekében.
5. **Fúvókák használata:** A mellékelt fúvókák segítenek a haj formázásában és stílusának kialakításában.

## Kiegészítők és hajformázási tippek

További tartozékok közé tartozik a diffúzor fúvóka, a simító fúvóka és a koncentrátor fúvóka:

- **Diffúzor fúvóka:** Fokozza a göndörséget és a hullámokat. Alacsonyabb hőfokon használja, a hajtincseket a diffúzorba helyezve a fejbőréhez közel.
- **Simító fúvóka:** Ideális sima, egyenes frizurák készítéséhez. Használja magasabb hőfokon és kefével, irányítva a légáramlást a hajtövektől a hajvégekig.
- **Koncentrátor fúvóka:** Az áramlást összpontosítja a precíz formázás érdekében. Használja célzott területeken és részletes formázási igényekhez.

## Karbantartás

### 1. lépés: Előkészítés

Győződjön meg róla, hogy a hajszáritót kikapcsolta és kihúzta a konnektorból, mielőtt a szűrő fedelét tisztítaná.

A szűrőt rendszeresen tisztítani és karbantartani kell, hogy elkerülje a károsodásokat, és biztosítsa, hogy a levegőbemenet mindig tiszta és akadálymentes legyen.

### 2. lépés: A szívószűrő eltávolítása

A levegőbemeneti fedél egy mágnessel van rögzítve. Az eltávolításhoz fogja meg szilárdan a fogantyút, és óvatosan húzza lefelé a szűrőfedelelet.

### 3. lépés: A szűrő tisztítása

Tisztítsa meg a külső szűrőházat és a belső szűrőt száraz ruhával vagy puha kefével. Soha ne mossa a szűrőt vízzel vagy más folyadékkal.

### 4. lépés: A szűrő újratelepítése

Tisztítás után helyezze vissza a szűrőkosarat a szűrőre, amíg egy halk kattanást nem hall.



## Technikai leírás

- **Terméknév:** Intelligens ionos hajszárító;
- **Anyag:** Kerámia + ABS;
- **Névleges teljesítmény:** 1600 W;
- **Névleges feszültség:** 220V~;
- **Névleges frekvencia:** 50/60Hz;
- **Motor fordulatszám:** 110 000 RPM;
- **Tápellátás:** Elektromos;
- **Funkció:** Ionos technológia;
- **Termék mérete:** 254 × 70,5 × 95 mm;
- **Zajszint:** ≥65 dB;
- **Üzemi hőmérséklet:**
  - Hűvös levegő: Szobahőmérséklet;
  - Meleg levegő: Állítható 35°C és 75°C között;
  - Forró levegő: 75°C és 90°C között állítható.

## Hibaelhárítás

Hibák		Diagnosztika	Megoldások
<b>Nem működik bekapcsoláskor.</b>	Kék fénygyűrű villogási figyelmeztetés	Belső alkatrészek túlmelegedése	Kapcsolja ki, majd 1 perc múlva indítsa újra. Ha ez nem működik, küldje vissza javításra.
	Sárga fénygyűrű villogási figyelmeztetés	Belső alkatrészek sérültek	Küldje vissza javításra
	Piros fénygyűrű villogási figyelmeztetés	Levegő be- vagy kimenet elzárva	Levegő be- és kimenet tisztítása
		A védelmi program elindult.	Ne kapcsolja be és ki folyamatosan vagy ismétlődően.
		Bemeneti feszültséghiba	Ellenőrizze az áramellátás feszültségét
	Nincs fényjelzés	Nincs csatlakoztatva az áramforrás.	Ellenőrizze a vezetéket és a csatlakozót
Fénygyűrű NYÁK sérült		Küldje vissza javításra	
Nincs reakció a forró levegő gomb megnyomásakor	Forró levegő gomb sérült		
A fűtőtest vörösre izzik	Vezérlő NYÁK sérült		
Vezeték vagy csatlakozó túlmelegedése	Vezeték sérült vagy csatlakozó laza		
Működés közben égett szagot árasztott.	Belső alkatrészek sérültek		



## Környezetvédelem

Kövesse országa előírásait az elektromos és elektronikai termékek, valamint az újratölthető akkumulátorok szelektív gyűjtésére vonatkozóan. A helyes hulladékkezelés segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket.

## Garancia és ügyfélszolgálat

*Ez a lap a termék garanciális feltételeire vonatkozó információkat tartalmazza. A készülék használatára és karbantartására vonatkozó részletes információkat és utasításokat a megrendeléshez mellékelt használati utasításban talál.*

## Jótállási igénylőlap

<b>Termék neve</b>	
<b>A vásárlás dátuma</b>	
<b>Cégnév, cím</b>	

## Jótállási időszak

A jótállás attól a naptól érvényes, amikor a vásárló a terméket az eladótól megvásárolta. A jótállási idő 24 hónap.

## Jótállási feltételek

A garancia a termék eredeti vásárlási dokumentumának bemutatása esetén érvényes.

Ha a termék a jótállási idő alatt a jótállásban nem szereplő okból meghibásodik, a gyártó vállalja a termék javítását vagy kicserélését. A garancia nem terjed ki a rendszeres ellenőrzésre, karbantartásra és a normálisan elhasználódott alkatrészek javítására vagy cseréjére.

A garancia nem terjed ki a következők által okozott károkra vagy meghibásodásokra:

- A termék nem megfelelő használata és/vagy a gyártó használati utasításainak, műszaki követelményeinek vagy biztonsági előírásainak nem megfelelő eljárások, beleértve a nem megfelelő karbantartást, a földre esést és a súlyos ütéseket.
- Korrózió, szennyeződés, víz.
- A garanciális szervizelésen kívül elvégzett javítások.
- A készülék nem megfelelő tisztítása, a megadott ajánlások ellenére.
- Balesetek vagy incidensek, illetve a gyártó ellenőrzési körén kívül eső okok.
- Ha a termék nem felel meg egy adott, a vásárlás országától eltérő ország szabványainak vagy specifikációinak.

A termék más országok műszaki vagy biztonsági követelményeihez való hozzáigazítására tett bármilyen kísérlet a garanciális szolgáltatás érvénytelenségét vonja maga után. Ha a termékben nem találunk hibát, a szervizzel kapcsolatos összes költséget a vevő fizeti.

A jótállási igényt a hiba megjelenésétől számított két héten belül e-mailben kell benyújtani, részletesen leírva a jótállási igény alapját. Abban az esetben, ha a kérelmet érvényesnek ismerik el, a garanciavállaló saját belátása szerint:

- a hibás terméket egy hibátlan termékkel kicserélheti,
- térítésmentesen a feltárt hibák megállapítására,
- pénzbeli kártérítést fizetni, ha a hiba elhárítása nem lehetséges, vagy ha a hiba elhárítása a hibátlan termék értékétől és a talált hiba típusától vagy jelentőségétől függően túlzott költségeket igényel.